FICHA TÉCNICA

CleanAIR®

www.**clean-air**.cz

CleanAIR® CA-40G

Casco para amolado



* la imagen es solo ilustrativa y puede variar según el equipamiento adicional

Descripción

Combinación de una pantalla para amolado y un casco de seguridad con distribución de aire integrada. Brinda protección para la cabeza, los ojos, el rostro, las vías respiratorias y la audición.

Uso previsto

Industria automotriz, construcción, construcción naval, mantenimiento de servicio pesado.

Grupo | MALTA

Grupo Malta s.r.l
Dr. René Favaloro 3331, Of. 201, Victoria, Bs. As., Argentina
Email.: info@grupomalta.com
Web.: www.grupomalta.com

© CleanAIR® Todos los derechos reservados

Revisión: 2021_12_17
Emisión: 2026_09_01

FICHA TÉCNICA

CleanAIR® CA-40G
Casco para amolado



Especificaciones técnicas	
Código de producto	70 41 00
Peso	1 100 g
Dimensiones	300 mm / 240 mm / 320 mm
Dimensiones de la pantalla de amolado	280 x 150 mm
Materiales	Casco de seguridad: PA 66 HI Visor de amolado: Policarbonato
Norma / Clase de protección	EN 12941 TH3 EN 14594 3B EN 166 1 A K N
Entrada (roscas)	QuickLOCK®
Condiciones de almacenamiento	– 10°C a + 55°C, humedad 20 - 95 % HR
Condiciones de uso	0°C a + 55°C, humedad 20 - 95 % HR

Aviso legal
Toda la información incluida en este documento se considera correcta y puede modificarse sin previo aviso. Se recomienda que los usuarios evalúen por su cuenta la idoneidad de cada producto para sus propias aplicaciones. Los productos CleanAIR® no están diseñados para todas las aplicaciones y, por lo tanto, puede que no sean aptos para usarse en todos los casos.

FICHA TÉCNICA

CleanAIR® CA-40G

Casco para amolado



Accesorios y repuestos compatibles (Sujeto a disponibilidad según el país)	*Código de producto*
Visor de repuesto para amolado CA-40, clase 1, transparente	70 41 03
Visor de repuesto para amolado CA-40, clase 1, amarillo	70 41 04
Visor de repuesto para amolado CA-40, clase 1, tono 4	70 41 05
Visor de repuesto para amolado CA-40, clase 1, tono 5	70 41 06
Visor de repuesto para amolado CA-40 - cilíndrico	70 41 02
Película protectora para visor de amolado cilíndrico CA-40 (paquete de 10 unidades)	70 41 20
Protectores auditivos Secure 1C	71 40 40
Protectores auditivos Secure 2C	71 40 41
Protectores auditivos Secure 3C	71 40 42
Sello facial CA-40	70 40 60
Tornillos de fijación (2 u.)	70 40 43
Protección para cuello y garganta CA-40	70 40 65
Protección para cuello y garganta CA-40, de cuero	70 40 65L
Banda para la cabeza	70 40 41x
Banda para el sudor	70 40 44
Tubo de respiración flexible liviano QuickLOCK™	71 00 60

Respiradores purificadores de aire motorizados / sistemas de línea de aire compatibles	*Norma / Clase*
CleanAIR® AerGO®	EN 12941 TH3
CleanAIR® Chemical 2F Plus	EN 12941 TH3
CleanAIR® Chemical 2F EX	EN 12941 TH3
CleanAIR® Chemical 3F Plus	EN 12941 TH3
CleanAIR® Basic	EN 12941 TH3
CleanAIR® Pressure	EN 14594 2A
CleanAIR® Pressure Flow Master	EN 14594 3B

Aviso legal
Toda la información incluida en este documento se considera correcta y puede modificarse sin previo aviso. Se recomienda que los usuarios evalúen por su cuenta la idoneidad de cada producto para sus propias aplicaciones. Los productos CleanAIR® no están diseñados para todas las aplicaciones y, por lo tanto, puede que no sean aptos para usarse en todos los casos.