FICHA TÉCNICA

CleanAIR®

www.**clean-air**.cz

Shigematsu CF02

Máscara de cara completa



* la imagen es solo ilustrativa y puede variar según el equipamiento adicional

Descripción

CF02 es una máscara de cara completa liviana, apta para condiciones químicas exigentes.

Uso previsto

- Industria química
- Laboratorios
- Industria de la construcción
- Operaciones de remediación

Grupo | MALTA

Grupo Malta s.r.l
Dr. René Favaloro 3331, Of. 201, Victoria, Bs. As., Argentina
Email.: info@grupomalta.com
Web.: www.grupomalta.com

© CleanAIR® Todos los derechos reservados

Revisión.: 2023_02_07
Emisión.: 2026_08_14

FICHA TÉCNICA

Shigematsu CF02
Máscara de cara completa



Especificaciones técnicas	
Código de producto	72 06 00* (* agregá M o L para elegir el talle)
Peso	435 g
Dimensiones	170 mm / 180 mm / 115 mm
Materiales	Máscara - TPE Arnés de cabeza - TPE Conector de tubo de respiración - PA (poliamida) Válvula de inhalación / exhalación - caucho de silicona Junta - caucho de silicona Visor - Policarbonato con recubrimiento anti-rayaduras
Entrada	Rosca interna RD40x1/7"
Norma / Clase de protección	EN 12942 TM3 EN 136 CL3
Condiciones de almacenamiento	0°C a +50°C, humedad 20 - 80 % HR; evitar la exposición prolongada a radiación UV
Condiciones de uso	0°C a +50°C, humedad 20 - 80 % HR
Tubo de respiración recomendado	70 00 86RL: Tubo de respiración de goma Rosca interna CA40x1/7": rosca externa CA40x1/7") Largo autoajustable: 600 mm - 1100 mm

Respirador purificador de aire motorizado compatibles (Sujeto a disponibilidad según el país)	*Norma / Clase*
CleanAIR® Chemical 2F Plus	TM3
CleanAIR® Chemical 3F	TM3
CleanAIR® Asbest	TM3

Accesorios y repuestos compatibles (Sujeto a disponibilidad según el país)	*Código de producto*
Tubo de respiración flexible liviano CA40x1/7"- CA40x1/7" - conector recto	700060
Tubo de respiración de goma CA40x1/7"- CA40x1/7" - conector a 90°	700086RL
Film protector para visor	720620
Arnés de cabeza	720680
Válvula de inhalación - kit (5 membranas + 5 soportes)	720695
Válvula de exhalación - kit (5 membranas + 1 cubierta)	720696

FICHA TÉCNICA

Shigematsu CF02

Máscara de cara completa



Resistencia química de los materiales

Sustancia química	N.º CAS	Elastómero termoplástico (pieza facial)	Policarbonato (visor)	Poliuretano (arnés de
Acetona	67-641	×	×	•
Acetato de amilo	620-11-1	×	×	–
Benceno	71-43-2	×	×	•
Dióxido de carbono	124-38-9	–	–	–
Tetracloruro de carbono	56-23-5	×	•	•
Gas cloro (dicloro)	7782-50-5	•••	×	–
Etanol	64-17-5	–	••	•
Formaldehído	50-00-0	–	•••	••
Ácido fórmico	64-18-6	–	••	×
Hidrógeno	1333-74-0	•••	•••	–
Alcohol isobutílico	78-83-1	–	••	–
Isopropanol (Alcohol isopropílico)	67-63-0	–	••	–
Oxígeno líquido	7782-44-7	–	–	–
Mercurio	7439-97-6	•••	•••	–
Metanol	67-56-1	–	×	••
Metil butíl cetona	591-78-6	–	–	–
Nafta	64742-94-5	–	•••	–
Nitrógeno	7727-37-9	•••	•••	•••
Oxígeno	7782-44-7	•••	•••	•••
Ozono	10028-15-6	–	–	–
Fenol	108-95-2	–	×	••
Ácido fosfórico	7664-38-2	••	•	–
Propanol	71-23-8	–	••	–
Hidróxido de sodio al 10%	1310-73-2	•••	•	••
Ácido sulfúrico al 1%	7664-93-9	×	×	×
Ácido sulfuroso	7782-99-2	•••	••	•
Tolueno	108-88-3	–	×	•
Tricloroetileno	79-01-6	×	×	•

••• Recomendado

• Efecto leve a moderado

• Efecto de moderado a severo

× No satisfactorio

– Sin datos

Aviso legal

Toda la información incluida en este documento se considera correcta y puede modificarse sin previo aviso. Se recomienda que los usuarios evalúen por su cuenta la idoneidad de cada producto para sus propias aplicaciones. Los productos CleanAIR® no están diseñados para todas las aplicaciones y, por lo tanto, puede que no sean aptos para usarse en todos los casos.